

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

EN VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

LE NUMÉRO { Paris... 40 centimes.
Dép. et Étr. 45 centimes.

— ADMINISTRATION —

MASSON ET C^{ie}, ÉDITEURS
120, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VI^e)

ABONNEMENTS :

Paris et Départements... 40 fr.
Abonnement postal... 45 fr.
Les abonnements partent du commencement
de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERRONNE
Professeur
de clinique ophtalmologique
à l'Hôtel-Dieu.

E. BONNAIRE
Professeur agrégé,
Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.

E. DE LAVARENNE
Médecin des Eaux de Luchon.

L. LANDOUZY
Professeur de clinique médicale
à l'hôpital Laënnec.
Membre de l'Acad. de médecine.

M. LETULLE
Professeur agrégé,
Médecin de l'hôp. Boucicaut.

J.-L. FAURE
Professeur agrégé,
Chirurgien de l'hôp. Tenon.

H. ROGER
Professeur de Pathologie exp.
à la Faculté de Paris,
Méd. de l'hôp. de la Charité.

M. LERMOYEZ
Médecin
de l'hôpital Saint-Antoine.

F. JAYLE
Assistant de gyn. à l'hôp. Broca,
Secrétaire de la Direction

— RÉDACTION —

P. DESFOSSÉS
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION

J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la
Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi,
de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

ARTICLES ORIGINAUX

Professeur **PAUL RECLUS**. Clinique chirurgicale de la
Charité. Traitement des écrasements des doigts.

LANDOUZY. Poussières et tuberculose. Enquête de
morbidité et de mortalité portant sur 257 menui-
siers, emballeurs, parqueteurs entrés à l'hôpital
Laënnec (1900-1904).

RÉGIOIRE JACOBSON. Coprologie clinique. Sur une
réaction colorante des acides gras.

MÉDECINE PRATIQUE

HARTENBERG. La constipation des neurasthéniques
traitée par l'électrothérapie.

LE MOUVEMENT MÉDICAL

ROMME. Acide sarco-lactique et pathogénie de
l'éclampsie.

SOCIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

Union libre des chirurgiens de Berlin. — Chirurgie
gastro-intestinale. — Opérations thoraciques prati-
quées sous hyperpression intra-pulmonaire.

Académie de médecine de New-York. — Recherches
sur la pathologie cardiaque. — Paludisme avec phéno-
mènes cérébro-spinaux. — Étiologie du noma. —
Valeur des analyses d'urine.

SOCIÉTÉS DE PARIS

Société de neurologie. — Quelques symptômes nou-
veaux dans la sclérose en plaques. — Syringomyélie à
symptomatologie presque exclusivement sensitive. — Sy-
ringomyélie. Troubles surtout sensitifs. Athétose d'une
main. — Poliomyélite antérieure aiguë de l'adulte avec
phénomènes méningés. — Hémiplegie organique ou
fonctionnelle? — Névrite ascendante à la suite d'un
traumatisme de la main sans suppuration. — Ophtal-
moplégie systématisées organiques et fonctionnelles. —
Du clonus du pied chez les sujets sains. — Tuméfaction
de la région supérieure de l'avant-bras. — Dégénéres-
cence d'avant en arrière du faisceau longitudinal infé-

rieur. — Etat du cylindrax central coloré par la mé-
thode de Ramon y Cajal. — Moelle syringomyélique.
Dilatation considérable du canal central. — Syndrome
de Korsakoff chez un lépreux. — Tics convulsifs du cou
persistant pendant le sommeil.

Société médicale des hôpitaux. — Péritonite et gastrite
à pneumocoques. — La cardiophtose. — Pouls lent per-
manent. — Importance pathogénique des lésions car-
diaques. — Des indications de l'intervention chirurgi-
cale dans la lithiase biliaire.

Académie de médecine. — Présentation d'ouvrage. —
Sérothérapie de la fièvre typhoïde. — L'absorption de
l'acide carbonique contenu dans l'air confiné.

ANALYSES

Thérapeutique générale. — C. TSYPKINE. Traitement du
tabes, de la myélite chronique et des lésions intersti-
tielles par la kératine.

Chirurgie. — M. CAMUS. Les hématomes intraspléniques
et périspléniques consécutifs aux contusions et ruptures
traumatiques de la rate. — A. VALENCE. Abscès du foie
et cholerragie précoce.

CHRONIQUE

D^r H. CHATINIÈRE. Ça et là.

CORRESPONDANCE

VARIÉTÉS

Appareil simple pour désinfecter les instruments des
coiffeurs.

PRATIQUE MÉDICALE

La citarine contre la goutte. — Ordonnance pour enfant
scrofuleux. — Bronchite subaiguë trainante avec expec-
toration abondante.

LIVRES NOUVEAUX

CH. PORCHER. De la lactosurie.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

LA KALAINÉ

LAXATIF PURGATIF LE PLUS DOUX
EFFICACITÉ CONSTANTE — INNOCUITÉ ABSOLUE
FIEVET, 53, rue Réaumur, Paris.

ST-LEGER TONI-ALCALINE

SOLUTION PAUTAUBERGE

EUPEPTIQUE et RECONSTITUANTE
ANTICATARRALE et ANTISEPTIQUE

KEFIR CARRION

54, Panbourg
Saint-Honoré.
Téléph. 136-64
0 f. 35 la bouteille de 225 cc. (environ) livrée à domicile

ÇA ET LA

Socialisme, lois sociales, études sociales, ja-
mais l'adjectif *social* n'a autant été prodigué que
de nos jours sous la plume des journalistes. Dans
tous les pays civilisés chaque année voit paraître
de nouvelles lois sociales destinées à assurer une
meilleure répartition de la richesse.

Il semblerait que la principale préoccupation
sociale devrait être d'assurer le recrutement hu-
main, l'augmentation du nombre des bras et des
intelligences humaines, unique source d'où vient
par le travail la richesse. Et pourtant de recrute-
ment humain quel gouvernement a cure? Il y a
des règlements de police pour défendre de briser
dans les nids les œufs des oiseaux utiles, de l'œuf
humain personne ne se soucie.

Dans les grandes villes européennes, l'avorte-
ment criminel est considéré par la police avec
une inqualifiable indulgence; à ce sujet citons la
lettre que nous envoie un de nos excellents con-
frères parisiens, lettre qui constitue un document
précieux pour servir à l'histoire de la morale au
xx^e siècle :

Monsieur et honoré Confrère,

Me trouvant de passage à Bruxelles dernièrement,
j'ai pu lire en évidence sur le rideau d'entracte d'un
des principaux théâtres réputés de l'endroit l'affiche
suivante, que je crois intéressante, et que je vous
signale :

MASSAGE MÉDICAL
RETARDS

MÉTHODE SURE ET INOFFENSIVE
Consult. de 2 à 4 h.
Rue St-R..., 493 (St-Gilles).

CAPSULES COGNET

Eucalyptol absolu Iodoforme-crésoté.
BRONCHITES aiguës et chroniques, TUBERCULOSE

Képhirothérapie. — Le "Kéfir Salières",
eupeptique et antiputride, est accepté par tous les
malades dégoûtés du lait ou qui le digèrent mal.
Détail : Ph^{ie} LANCOSME, 71, avenue d'Antin, Paris.

LEVURINE COUTURIER

57, Av. d'Antin, Paris.

En poudre et en solution injectable.
POUR TOUTES AFFECTIONS A STAPHYLOCOQUES

Affections cardiaques (Tonique du cœur).

GRANULES ANTIMONIAUX du D^r PAPILLAUD

GLOBULES TOUX, BRONCHITES

TUBERCULOSE

Une seule expérimentation peut
convaincre de l'efficacité de ce trai-
tement. — LE FLACON : 3 francs.

Ph^{ie} LANCOSME, 71, Av. d'Antin. Phosphate de Gaïacol. — Terpine.
Chlorhydrate d'Héroïne. — Tannin.

CARABANA Purgation pour régime.
Congestion. Constipation.

FRANGULOSE FLACH

Guérit la CONSTIPATION
Vérifie pas l'intestin. — Toujours bien tolérée.
H. FLACH, 8, rue de la Cossonnerie, PARIS.

BORICINE MEISSONNIER

Antiseptique de la peau et des muqueuses.

HAMAMELINE ROYA : Tonique vasculaire.

PHTISIE CREOSOTAL SIMB

Plus d'odeur. { **VALÉRIANATE ROUSSEAU**
Plus de goût. { CAPSULES DRAGÉIFIÉES, Paris, 54, rue de Rome.

Je crois difficile de pousser plus loin le toupet, en fait d'immoralité sociale.

Que peuvent penser de cette réclame nos confrères belges ?

Et que penser d'un gouvernement qui autorise de pareils affichages, ou plutôt ne réprime pas sévèrement cet appel à un crime social difficile à défendre, quoi qu'on en ait dit, car un Etat peut toujours protéger la maternité : cela vaut mieux que d'encourager l'avortement, dont les conséquences sont toujours désastreuses pour la femme qui ne craint pas de se débarrasser ainsi d'une responsabilité.

Veuillez agréer, monsieur et honoré Confrère, l'assurance de ma considération distinguée.

Dr H. CHATINIÈRE.

P.-S. — Bien entendu, je vous autorise à faire l'usage que vous croirez bon de cette communication qui me semble pouvoir intéresser notre corps médical. Nous ne connaissions pas encore, je crois, cette réclame-là dans la capitale. — Vraiment c'est un retard ! — (pardon du jeu de mots).

CORRESPONDANCE

Monsieur,

A propos de l'article de M. C. Mahé sur les dentiers en caoutchouc, paru dans *La Presse Médicale* du 27 Janvier 1906, je me permets de vous adresser le résultat de mes expériences personnelles, entreprises justement pour me faire une opinion sur les recherches de M. Eilestren.

Le fait le plus important sur lequel s'appuient les partisans du caoutchouc mercuriel, est l'impossibilité où l'on a été jusqu'à ce jour de retrouver le vermillon dissocié dans une solution de produits alimentaires, à la température physiologique.

Cette preuve de la dissolution du sulfure rouge de mercure est cependant possible, et le procédé suivant, imité de M. Merget qui s'est spécialisé dans la recherche de très petites quantités de ce toxique, permet à tout le monde un contrôle relativement aisé. Point n'est besoin d'électrolyse, ni d'outillage compliqué : dissolvez de l'azotate d'argent dans de l'eau

distillée, ajoutez de l'ammoniaque diluée jusqu'à dissolution du précipité qui se forme d'abord ; étendez le liquide ainsi obtenu sur du papier blanc non collé : voilà votre réactif.

Rapez dans de l'eau distillée additionnée de vinaigre et de sel de cuisine, du caoutchouc rouge vulcanisé ; laissez digérer à 37° une demi-journée. Plongez dans ce milieu un fil de cuivre très pur, bien décapé ; le lendemain, enlevez-le, lavez-le, séchez-le, pliez-le dans du papier de soie que vous enveloppez à son tour dans le papier à l'azotate d'argent ammoniacal préparé précédemment. Portez le tout à l'obscurité, et vérifiez après quelques heures. Le mercure amalgamé au cuivre se sera volatilisé à froid, et aura teinté en brun, à travers le papier de soie, le papier réactif.

Cette expérience très concluante est faite dans les conditions physiologiques : le vinaigre et le sel sont les condiments de la plupart de nos aliments, et se trouvent en contact fréquent avec les pièces dentaires. La salive contient du chlorure de sodium, et normalement alcaline est souvent acide dans le sillon gingivo-labial et sous les appareils de prothèse, par fermentation lactique des parcelles alimentaires. Voilà donc bien les conditions choisies plus haut pour nos recherches.

Aussi serait-il désirable que les fabricants fournissent à la profession des caoutchoucs colorés d'où seraient éliminés tous produits nuisibles : la chose semble possible dès à présent.

Veuillez agréer, Monsieur, mes meilleures salutations.

Dr L. VIGUIER,
Dentiste-adjoint
aux hôpitaux de Montpellier.

VARIÉTÉS

Appareil simple pour désinfecter les instruments des coiffeurs.

Pour éviter chez les coiffeurs la propagation des maladies de la peau par les instruments qui ne peuvent pas être flambés (brosses, peignes, etc.), on peut utiliser avec avantage les vapeurs de formol, on

a imaginé dans ce but une petite armoire en bois munie de une ou deux étagères en verre et dont la porte vitrée peut fermer hermétiquement au moyen d'une bande de caoutchouc. On place sur les étagères les objets à désinfecter et une cuvette contenant 400 centimètres cubes d'eau dans laquelle on verse 20 pour 100 environ d'une solution commerciale de formol.

Des expériences nombreuses ont montré que les brosses ainsi exposées sont stérilisées après une exposition de une heure.

Si l'on veut faire disparaître instantanément l'odeur de formol que gardent quelque temps les objets stérilisés, il suffit de les tremper dans une solution faible d'ammoniaque.

PRATIQUE MÉDICALE

La citarine contre la goutte.

La citarine ou citrarine est une de ces combinaisons chimiques modernes qui paraît agir très favorablement dans la goutte et le rhumatisme chronique. C'est une combinaison de formaldéhyde et d'acide citrique à laquelle on a donné le nom de citrarine pour rappeler l'élément acide citrique et qui est, en somme, un méthylène-tri-ate acide de sodium. (*La Nature*.)

On a vanté, et avec juste raison dans certains cas, la cure de citron dans le rhumatisme. La citarine se rapproche un peu de cette méthode thérapeutique. Le formaldéhyde forme dans l'économie avec l'acide urique des combinaisons infiniment plus solubles ; une de celles-ci, l'acide diformaldéhydrique, se dissout dans la proportion de 1 pour 300, dix fois plus que celle de l'acide urique. La citarine produit ce doublement du formaldéhyde et ces combinaisons de façon la plus simple pour l'économie et la moins désagréable.

La citarine est une poudre blanche cristalline

Au mois de mars 1904, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine une note de M. X. Dybowski qui attirait l'attention du monde médical sur le yoghourt, lait caillé spécial, que l'on trouve en Bulgarie.

A la même époque, M. le Dr Tulbenjian, communiquait à la Société des Sciences médicales d'Angers ses diverses observations sur l'emploi du yoghourt (*Journal des Sciences médicales d'Angers*, Novembre 1904).

Dès ce moment, les avantages du yoghourt étaient nettement déterminés, mais on était dans l'impossibilité absolue de le préparer dans nos pays. Le 31 janvier 1905, M. le Dr Saint-Yves Menard présentait à l'Académie de médecine la nouvelle communication de M. X. Dybowski, faisant connaître qu'il était parvenu à isoler la Maya, ou ferment bulgare, à la cultiver et à la dessécher, de façon à pouvoir la transporter sous n'importe quel climat, sans qu'elle perde aucune de ses propriétés.

En juin 1905, M. Mazé, de l'Institut Pasteur, reconnaît qu'au point de vue pureté des ferments, le yoghourt est le seul lait caillé qui puisse offrir toutes les garanties, grâce à la température élevée à laquelle la Maya fait fermenter le lait, température qui assure l'anéantissement des autres ferments ou levures. (*Annales de l'Institut Pasteur*, Juin 1905.)

Une des grandes qualités du yoghourt, qui le rend éminemment supérieur au lait est que, d'un goût exquis lorsqu'il est bien fait, il ne rebute jamais le malade, comme cela arrive presque toujours avec le lait quand on est obligé de le prescrire longtemps.

Pour ma part, dit le Dr Tulbenjian, de Constantinople, je m'en sers continuellement dans toutes les maladies où le régime lacté est indiqué, et je n'ai qu'à m'en féliciter. J'en donne un grand bol d'une once (1 kil. 282) par jour. Dans la fièvre typhoïde, dans la pneumonie, dans les gripes graves, dans la scarlatine et dans toutes les maladies infectieuses, on voit immédiatement, sous l'influence du yoghourt, la quantité d'urine augmenter, l'élimination des toxines s'élever, on évite le dégoût du sujet.

Dans les vomissements incoercibles de la grossesse, j'ai vu toujours le yoghourt donner les meilleurs résultats, et les femmes continuer leur grossesse jusqu'au bout.

Dans les cas d'adynamie, j'administre le yoghourt sucré : je le donne glacé dans les cas d'intolérances gastriques : chez les dyspeptiques hyperchlorhydriques, je le fais suivre d'un ou deux cachets de bicarbonate de soude, ou d'un verre d'eau minérale alcaline quelconque.


Le yoghourt présente sur le lait un autre avantage : sous un moindre volume, il correspond à une plus grande quantité de lait, par conséquent, à plus de nourriture.

Le yoghourt sera recommandé dans les affections de l'estomac et de l'intestin, dyspepsies, appendicite, dans la constipation et toutes les auto-intoxications d'origine intestinale, dans la diarrhée verte des enfants, dans la furonculose, l'acné, l'eczéma, les rougeurs de la face, les migraines, la neurasthénie, l'artériosclérose, l'anémie, le diabète, le cancer, la tuberculose, enfin, dans les maladies infectieuses, lorsqu'il est nécessaire de faire la désinfection du tube intestinal, en alimentant le malade avec une nourriture légère qui augmente, en même temps, la quantité d'urine. Le yoghourt favorise la nutrition, empêche la déperdition, active la guérison des catarrhes chroniques du tube digestif, augmente le poids du corps. Il permet de lutter contre la débilitation de la nutrition, d'où qu'elle provienne.

Enfin nous citerons la très intéressante observation recueillie par le Dr Martinot, dans un cas de néoplasme, publiée dans la *Presse Médicale* du 3 Mars 1906, montrant quel précieux auxiliaire le médecin possède dans le yoghourt pour le traitement de cette affection.

Vente du véritable Lait caillé bulgare SOCIÉTÉ DE LA MAYA BULGARE, 3, Chaussée d'Antin (Tél. 214 40) et 16, rue Popincourt (Tél. 917 71). — Livraison chaque jour dans Paris. —

La Société livre aussi le Ferment Maya bulgare et la petite étuve pour préparer le yoghourt chez soi.



NOTE THÉRAPEUTIQUE

TRAITEMENT RATIONNEL DES CARDIOPATHIES

La Santhéose est, dans les affections cardiaques et cardio-rénales, un agent thérapeutique de tout premier ordre, remarquable à la fois par sa haute efficacité et sa parfaite tolérance. Alors que le cœur fléchit, que la dyspnée s'accuse, que les œdèmes s'installent à demeure, la Santhéose fait disparaître ces derniers, relève l'hypotonie générale, renforce la systole, et, grâce à la diurèse libératrice, favorise le cours du sang jusque dans les plus fines artérioles cérébrales.

Qu'il s'agisse de lésions valvulaires, d'hypertrophie, de surmenage ou de dégénérescence du muscle cardiaque, la Santhéose est le remède de choix, et cela parce qu'elle ménage le cœur pour ne s'adresser qu'aux reins.

La dose journalière à prescrire est de 1 à 4 cachets, dosés à 0 gr. 50. Exiger sur chacun la marque « Santhéose », garantie de la pureté du produit et, par suite, de sa haute efficacité. La Santhéose ne se vend que par boîtes de 24 cachets.

LE DIURÉTIQUE RÉNAL PAR EXCELLENCE

SANTHÉOSE

LE PLUS FIDÈLE
LE PLUS CONSTANT
LE PLUS INOFFENSIF

des DIURÉTIQUES



PURIFIE LE SANG et
EN RÉGULARISE LE COURS
L'adjuvant le plus sûr des
CURES DE DÉCHLORURATION

PRODUIT DE FABRICATION FRANÇAISE

Ne se vend que par BOÎTES de 24 CACHETS ayant la FORME D'UN CŒUR et dosés à 0,50 centigr. de principe actif. On prescrit de 1 à 4 cachets par jour. — PRIX DE LA BOÎTE : 5 fr.

S. PURE
Affections cardiaques et
rénales. Albuminuries,
Urémie, Hydropisie.

S. PHOSPHATÉE
Sclérose cardio-rénale,
Neurasthénie, Anémie,
Convalescences.

S. CAFÉINÉE
Asthénie cardio-vasculaire,
Asystolie, Maladies
infectieuses, intoxications

S. LITHINÉE
Presclérose et Artério-sclérose,
Uricémie, Goutte, Gravelle,
Rhumatisme, Sclatisme.

D' LAFAY, Pharmacien-Préparateur, Ex-Interne, Médaille d'Or des Hôpitaux. USINE à JOUY-S.-MORIN (Seine-et-Marne).

VENTE EN GROS : 4, Rue du Roi-de-Sicile, PARIS (IV^e).

Savon Dentifrice Vigier

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
Ph^o, 12 boulevard Bonne-Nouvelle, Paris

rès soluble dans l'eau et qui peut se prendre très aisément, dans un peu d'eau ou dans une infusion de queues de cerises. A la dose de 30 à 40 centigrammes, pris en trois ou quatre fois, elle donne déjà des effets manifestes; mais les doses peuvent être portées dans les formes aiguës ou rebelles jusqu'à 5 et 6 grammes sans le moindre danger.

Ordonnance pour un enfant scrofuleux.

Administrer cinq minutes avant le déjeuner du matin une cuillerée à soupe de :

Sirop de raifort composé du
Codex. 500 grammes.

En commençant le déjeuner de midi administrer une cuillerée à soupe de la solution suivante :

Tannin. 20 grammes.
Eau distillée. 300 —

A la fin des deux principaux repas, donner une cuillerée à soupe de :

Phosphate de soude. 10 grammes.
Sirop d'écorce d'oranges
amères 40 —
Vin de quinquina au Malaga. 450 —

Faire entrer dans l'alimentation de chaque jour des tartines beurrées, deux sardines à l'huile, deux œufs frais peu cuits.

Bronchite subaiguë trainante avec expectoration abondante.

1° Frictions thoraciques biquotidiennes matin et soir avec :

Essence de térébenthine. }
Alcoolat de lavande . . . } à 40 grammes.
Alcoolat de romarin . . . }

Usage externe.

2° Quatre ou cinq fois par jour, en dehors des

repas, une heure avant ou deux heures après, prendre une des pilules suivantes :

Eucalyptol } à 1 goutte.
Alcool de racines d'aconit . . . }
Codéine. 1 centigr.
Terpine. }
Benzoate de soude. } à 0 gr. 10
F. s. a., pour une pilule n° 40.

3° Éviter les variations de température; dans le Midi grandes précautions au coucher du soleil.
A. M.

LIVRES NOUVEAUX

Ch. Porcher, professeur à l'Ecole vétérinaire de Lyon. — *De la lactosurie*. Etudes urologiques de médecine comparée sur les états de grossesse, de puerpéralité et de lactation chez la femme et les femelles domestiques. Une monographie de l'« Œuvre médico-chirurgicale », brochure grand in-8° (Masson et C^{ie}, éditeurs). Prix : 1 fr. 25.

Bien que son titre et son sous-titre le rattachent à une question d'urologie, le but de ce travail est, en réalité, un peu différent, et l'auteur a écrit ici un véritable chapitre de physiologie et de pathologie générale comparées. Appuyé, d'une part, sur des recherches urologiques poursuivies depuis longtemps et dont il ne donne d'ailleurs qu'un court résumé, et, d'autre part, sur une connaissance moins imparfaite de la physiologie de la mamelle qu'il a contribué à éclaircir et dont il expose les grandes lignes indispensables à la compréhension de ce qui suit, M. Porcher a su condenser et synthétiser en quelques pages un grand nombre de travaux épars, confus et contradictoires. Un des points les plus intéressants de cette monographie est celui qui vise la glycosurie *ante partum*, dont l'explication nous apparaît des plus simples après la lecture du chapitre qui la concerne.

En un mot les physiologistes, les médecins, les accoucheurs, au même titre que tous ceux que la pathologie comparée intéresse, trouveront à glaner dans la lecture de cette étude, qui est le fruit de plusieurs années de recherches.
J. D.

Fränkel, professeur de chimie médicale à l'Université de Vienne. — *Arzneimittel-Synthese* (Pharmacodynamie synthétique), 2^e édition, Berlin. (Julius Springer, éditeur.)

Ce volume représente, à notre connaissance, le plus grand effort qui ait encore été tenté de faire de la pharmacodynamie un exposé purement chimique; il collectionne tous les faits chimico-biologiques susceptibles d'établir quelque relation entre les propriétés pharmacodynamiques des corps et leur constitution chimique, et de permettre de prévoir, de calculer si l'on peut dire, *a priori*, les propriétés physiologiques d'une molécule en fonction de ses propriétés physiques et chimiques.

En fait, cette prévision théorique des propriétés pharmacodynamiques d'une substance dirige depuis longtemps la recherche des produits synthétiques : le pyramidon, l'aspirine, le trional, pour ne citer que ceux-là, sont des exemples typiques de cette synthèse d'un produit après calcul hypothétique de ses propriétés thérapeutiques. L'œuvre actuelle est la condensation, la synthèse, la somme si l'on veut de toutes les lois, relations, hypothèses, observations relatives à ce genre d'études; à travers l'accumulation énorme des faits, on distingue dès maintenant quelques lignes directrices, et, en un certain sens, l'œuvre mérite l'épithète bien allemande de « colossale ». Elle s'efforce d'amener le thérapeute à penser chimiquement.

L'analyser est impossible, mais nous nous réservons d'en découper prochainement une tranche pour les lecteurs de ce journal pour donner une idée des résultats dès maintenant obtenus.

ALFRED MARTINET.

BIBLIOGRAPHIE

1169. — DEUXIÈME CONGRÈS D'HYGIÈNE SCOLAIRE ET DE PÉDAGOGIE PHYSIOLOGIQUE (11, 12 et 13 Juin 1905), organisé par *Ligue des médecins et des familles pour l'hygiène scolaire*. Rapports et communications. 1 vol. in-8° de 332 pages. Prix : 5 fr. (Masson et C^{ie}, éditeurs.)

LES CONTRE-INDICATIONS DU FER

Tous les praticiens savent que le fer est contre-indiqué chez les tuberculeux, les dyspeptiques et les eczémateux. Comment alors assurer la réparation globulaire chez ces malades qui sont le plus souvent en état d'hypoglobulie notable ?

L'hémoglobine vraie (qu'il ne faut pas confondre avec le sang desséché qu'on décore de ce nom dans le commerce) rend ici des services qu'ont pu apprécier déjà nombre de médecins, traitant soit les affections générales, soit les maladies de la peau.

L'hémoglobine constitue un traitement à la fois ferrugineux et zomothérapie, exempt des complications qu'entraîne l'usage de la viande crue et de ses jus (temia, ptomaines).

Cette substance ne demande aucun effort aux organes digestifs, pour la raison qu'elle constitue un fer déjà vitalisé. (Expériences dans les hôpitaux de Paris, Hémoglobine Deschiens.)

SIROP
2-4 cuill. à s.

HÉMOGLOBINE

Fer organique vitalisé

VIN

2-4 GRANULÉ
cuill. à café

DESCHIENS

Anémie Neurasthénie Tub. se

9, rue Paul-Baudry
PARIS

Laboratoires à Meulan (S.-&-O.).

Applications de l'IODÉ et des IODURES
SANS IODISME

"IODOR"
Iode organique, soluble, assimilable, le plus riche en iode. — 20 gouttes correspondent à 2 grammes d'iode ou à 8 centigr. d'iode combiné.
Adultes : 15 à 50 gouttes dans de l'eau
Enfants : 5 à 25 gouttes à chaque repas.

TROUBLES de la CIRCULATION
(DYSMÉNORRÉE, MÉNAPAUSE, HÉMORRÔIDES, VARICES).

"HÉMAMÉNINE"
Hamamelis, Hydrastis, Placidia, etc.
4 à 6 dragées par jour.

PRODUITS TARDIEU & C^{ie}
Pharmaciens de 1^{re} Classe

70, Faubourg Saint-Martin, PARIS
TÉLÉPHONE 436-63

Contre la LEUCORRÉE
HYGIÈNE VAGINALE

"FORMINOL"
Emulsion formolée, d'odeur agréable,
(1 cuill. pour 2 litres d'eau tiède).

ANTISEPSIE Générale externe
PROPHYLAXIE des ÉPIDÉMIES

"SANOFORME"
Formaldéhyde émulsionnée.
(1 cuill. à soupe p^r 1 litre d'eau bouillie).

Littérature et Échantillons sur demande à MM. les Médecins.

GARGARISME Prophylactique
et Curatif des Affections
de la GORGE et du LARYNX

"PHARYNGINE"
Thymol, Eucalyptol,
Essences antitarrhales, balsamiques.
40 Gouttes dans un verre d'eau tiède
en gargarisme.
30 Gouttes dans de l'eau bouillante
ou inhalations.

PROPHYLAXIE de la GRIPPE

ALIMENTATION des CONVALESCENTS
et des VIEILLARDS

"FARINE SAMSON"
Phosphates naturels assimilables.
Germe de blé, Malt d'avoine,
Farine de lentilles.
En bouteille : de 5 à 10 cuillerées dans
du lait, de l'eau ou tout autre véhicule.

INJECTIONS intramusculaires
INDOLORES
à efficacité très rapide.

"HYDRARGOL"
Ampoules de 1^{re} de Succinimide d'Hg, chimiquement pure équivalent à 7 millig. d'Hg.
1^{re} par jour ou tous les 2 jours.

SURNUTRITION — STIMULATION

"ZÔMYO-BEEF"
Suc musculaire de bœuf concentré à froid,
Glycérophosphate.
Propriétés physiques et thérapeutiques
conservées indéfiniment.
Dose de STIMULATION :
1 cuillerée à café avant chaque repas.
Dose de SURNUTRITION :
2 à 4 cuill. à soupe avant chaque repas.
TOLÉRANCE ABSOLUE — GOUT EXQUIS

CONSTIPATION

"LAXYL"
EFFERVESCENT
Laxatif, entièrement soluble, agréable
et très actif.
Dose laxative : 2 cuillerées à café.
Dose purgative : 2 cuillerées à bouche.

DÉPÔT GÉNÉRAL : 70, Faub^g St-Martin, PARIS. — DÉTAIL : Dans toutes les bonnes Pharmacies Françaises et Étrangères.

Toutes les Spécialités de la M^{re} TARDIEU & C^{ie} sont réglementées

IODONE

(**iodo-peptone**)
combinaison organique
d'**IODE** et de **PEPTONE**
entièrement assimilable

CONTRE :

AFFECTIONS CARDIAQUES
ARTÉRIO-SCLÉROSE, OBÉSITÉ, ASTHME
RHUMATISMES, EMPHYSÈME, SYPHILIS

5 gouttes contiennent 1 centigramme d'**IODE** — 20 gouttes correspondent à 1 gramme d'**IODURE** de **POTASSIUM**

ÉCHANTILLONS SUR DEMANDE à MM. LES MÉDECINS. — DÉPOT : **ROBIN**, 13, Rue de Poissy, PARIS

VALEROBROMINE

LIQUIDE. 0,50 par cuill. à café. 2 à 6 par jour.
DARRASSE Frères, 13, rue Pavée, PARIS

LEGRAND

CAPSULES. 0,25 par capsule. 4 à 12 par jour.
Enrobage au Gluten et noyau lentement soluble.

Dans les **BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES**

la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES

CAPSULES SÉRAFON

de **GAIACOL IODOFORMÉ**

amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.

Préparation et Vente en Gros : **ADRIAN et C^{ie}**, Paris.

ORTHOPÉDIE

Fabrique fondée en 1830

MAYET-GUILLOT

Téléphone 289-01.

67, Rue Montorgueil, PARIS.

L'AMÉNORRÉE, la DYSMÉNORRÉE, la MÉNORRAGIE
cèdent rapidement si l'on emploie, à la dose de 2 à 4 Capsules par jour
des
L'APIOL DOCT^r JORET & HOMOLLE
RÉGULATEUR PAR EXCELLENCE DE LA MENSTRUATION
PHARMACIE G. SÉGUIN, 165, Rue St-Honoré, Paris (Place du Théâtre Français) et toutes Pharmacies

DRAGÉES

à 0^{re} 05^{re}. — Dose : 6 par jour, en 3 fois un peu avant les repas. (Enfants : 2 à 4 dragées).

GRANULÉ

à 0^{re} 10^{re} par cuillerée à café. — Dose : 3 cuillerées à café par jour. (Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.)

AMPOULES

à 0^{re} 05^{re} par centimètres cube.
Dose : 1 injection intramusculaire tous les deux jours.

Ces doses ont été établies pour l'homme par les physiologistes qui ont fait l'expérimentation sur les animaux. Elles ont été reconnues suffisantes par les Cliniciens qui en ont vérifié les applications thérapeutiques.


MÉDICATION PHOSPHORÉE par l'OVO-LECTHINE BILLON

Indications Thérapeutiques :
Celles du Phosphore métalloïde et du Phosphure de zinc :
NEURASTHÉNIE, PHOSPHATURIE, ANÉMIE CÉRÉBRALE, SURMENAGE, CONVALESCENCE, etc.

Efficacité plus grande que celle du **Phosphore métalloïde**
DANGER NUL

Ne pas confondre la Médication phosphorée avec la suralimentation phosphatée, celle-ci pouvant se faire par le simple choix d'aliments tels que les jaunes d'œufs, les graines de céréales, etc.

Pharmacie **BILLON**, 46, Rue Pierre Charron, PARIS (8^e Arr^t)
TÉLÉPHONE : 517-12



Institut Médical **La Mantega**
de 1^{er} ordre

situé sur les coteaux de **NICE** (120^m d'altitude)

SITUATION DÉGAGÉE, TRÈS ENSOLEILLÉE,
A L'ABRI DES POUSSIÈRES ET DES VENTS
✦ CURE D'AIR ✦ PANORAMA MAGNIFIQUE
✦ ASCENSEUR ✦ CHAUFFAGE CENTRAL ✦
LUMIÈRE ÉLECTRIQUE ✦ INSTALLATIONS
LUXEUSES, RIGOREUSEMENT HYGIÉNI-
QUES ✦ SOLARIUM, ETC. ✦ CONVIENT AUX
TUBERCULEUX, CONVALESCENTS, ETC., ETC.

S'adresser à la Direction de **La Mantega, NICE**

Traitement des Dyscrasies nerveuses

SÉRUM NÉVROSTHÉNIQUE FRAISSE

au Cacodylate de Strychnine et au Glycérophosphate de Soude

1° En Ampoules

dosées à 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude par centimètre cube.

2° En Gouttes (pour la voie gastrique)

25 gouttes contiennent 1/2 milligr. de Cacodylate de strychnine et 0 gr. 10 de Glycérophosphate de soude.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Marius FRAISSE, pharmacien, 83, rue Mozart, PARIS.

Téléphone 682-16.



Produit naturel et complet

Le plus doux et le plus sûr

LAXATIF

ne produisant ni coliques,
ni nausées, ni diarrhée.

Prescrit par les Sommités médicales
du Monde entier
même chez les femmes enceintes et les nourrices.

Pharmacie MIDY, 113, Faubourg Saint-Honoré, PARIS.



MODE D'EMPLOI:
1 à 2 pilules, le soir, au repas
ou mieux au coucher.

TRAITEMENT DES AFFECTIONS NERVEUSES PAR LES SIROPS BROMURES DE J.P. LAROZE

SIROP LAROZE AU BROMURE DE POTASSIUM

complètement exempt d'iodures, de chlorures et de bromates; contient exactement 1 gr. par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE SODIUM

contient exactement 1 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE AU BROMURE DE STRONTIUM

complètement exempt de Baryte, contient exactement 1 gr. de sel par cuillerée à potage.

SIROP LAROZE POLYBROMURÉ (POTASSIUM, SODIUM, AMMONIUM)

Une cuillerée à potage de Sirop contient exactement 3 gr. de Bromures.

SIROP LAROZE D'ÉCORCES D'ORANGES AMÈRES

contre les accidents nerveux de la digestion. Deux ou trois cuillerées à potage par jour.

ENVOI de flacons spécimen à MM^{rs} les Docteurs qui voudront bien nous en faire la demande

MAISON LAROZE, 2, rue des Lions-St-Paul.

ROHAIS et C^{ie}, Pharmacien de 1^{re} classe, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

FACULTÉ DE PARIS

Actes de la Faculté.

THÈSES DE DOCTORAT

Mercredi 14 Mars 1906, à 1 heure. — M. LAGRANGE : Nouvelle méthode de dosage de l'acide salicylique et application de ce procédé à la recherche de quelques dérivés salicylés; MM. Gautier, Landouzy, Desgrez, Labbé (Marcel). — M. POISSONNIER : Le cœur dans les déviations du rachis et les déformations thoraciques; MM. Landouzy, Gautier, Desgrez, Labbé (Marcel). — M. CHEVASSU : Tumeurs du testicule; MM. Reclus, Segond, Pierre Duval, Proust. — M. NOË : Des abcès appendiculaires ouverts dans l'intestin; MM. Segond, Reclus, Pierre Duval, Proust.

Jeudi 15 Mars 1906, à 1 heure. — M. DETOC : Étude générale sur les champignons; MM. Cornil, Raymond, Dupré, Guiart. — M. UHRY : De la valeur comparée des médicaments toni-cardiaques (résultats cliniques); MM. Raymond, Cornil, Dupré, Guiart. — M. GIORDANI : Sur le diagnostic des tumeurs de l'hypophyse par la radiographie; MM. Raymond, Cornil, Dupré, Guiart. — M. PICOT : Le massage de la prostate; MM. Le Dentu, De Lapersonne, Auvray, Morestin. — M. PARAZOLS : De quelques aspects ophtalmoscopiques des sérosités optiques; MM. De Lapersonne, Le Dentu, Auvray, Morestin. — M. SAUTON : Contribution à l'étude du traitement de l'iritis rhumatismale par les injections intra-veineuses du salicylate de soude; MM. De Lapersonne, Le Dentu, Auvray, Morestin.

EXAMENS DE DOCTORAT

Lundi 12 Mars 1906. — Dissection : Ecole pratique : MM. Poirier, Maucalre, Cunéo. Epreuve pratique. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Oral : MM. Kirmisson, Lepage, Branca. — 3^e (Première partie) (2^e série), Oral : MM. Segond, Wallich, Rieffel. M. Gautier, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première partie), Hôtel-Dieu : MM. Terrier, Delens, Gosset. — 5^e (Deuxième partie), Hôtel-Dieu; MM. Dejerine, Teissier, Labbé (Marcel). M. Gaucher, censeur; M. Richaud, suppléant.

Mardi 13 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Le Dentu, Thiéry, Rieffel. Epreuves pratiques. — 3^e (Première partie) (1^{re} série), Oral : MM. Berger, Ribemont-Dessaignes, Launois. — 3^e (Première partie) (2^e série), Oral : MM. Poirier, Hartmann, Brindeau. M. Dieulafoy, censeur; M. Maillard, suppléant. — 5^e, Chirurgie (Première

partie) (1^{re} série), Charité : MM. Guyon, De Lapersonne, Morestin. — 5^e, chirurgie (Première partie) (2^e série), Charité : MM. Pozzi, Marion, Auvray, M. Joffroy, censeur; M. Langlois, suppléant.

Mercredi 14 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Kirmisson, Cunéo, Rieffel. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral : MM. Poirier, Legueu, Branca. — 4^e : MM. Pouchet, Richaud, Balthazard. M. Gariel, censeur; M. Macaigne, suppléant.

Jeudi 15 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Marion, Rieffel. Epreuves pratiques. — 3^e (Deuxième partie), Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Joffroy, Bezangon, Maillard. — 3^e (Deuxième partie), Oral : MM. Hutinel, Thiroloix, Jeanselme. M. Pozzi, censeur; M. Langlois, suppléant.

Vendredi 16 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. Poirier, Legueu, Cunéo. Epreuve pratique. — 1^{er}, Oral : MM. Blanchard, Gosset, Rieffel. M. Ch. Richet, censeur; M. Richaud, suppléant.

Samedi 17 Mars 1906. — Dissection, Ecole pratique : MM. De Lapersonne, Thiéry, Morestin. Epreuves pratiques. — 3^e (Deuxième partie) Laboratoire des travaux pratiques d'anatomie pathologique : MM. Cornil, Guiard, Maillard. Epreuves pratiques. — 4^e : MM. Raymond, Chantemesse, Vaquez. M. Berger, censeur; M. Broca (André), suppléant. — 5^e (Deuxième partie) (1^{re} série), Beaujon : MM. Hutinel, Méry, Gouget. — 5^e (Deuxième partie) (2^e série), Beaujon : MM. Robin, Jeanselme, Bezangon. M. Gilbert, censeur; M. Launois, suppléant. — 5^e, Obstétrique (Première partie), Clinique Tarnier : MM. Maygrier, Bonnaire, Brindeau. M. Langlois, suppléant.

Pathologie interne. — M. le professeur BRISSAUD commencera le *Cours de pathologie interne* le jeudi 8 Mars 1906, à 6 heures (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les samedis, mardis et jeudis suivants à la même heure.

Institut de médecine légale et de psychiatrie. — La présence des élèves est obligatoire à tous les Cours et Conférences indiqués par l'affiche, et doit être justifiée à chaque inscription.

Les élèves ne seront admis à prendre part aux travaux d'un trimestre ou à subir les examens qu'après validation des travaux du trimestre précédent.

Cette validation ne pourra être accordée que sur un certificat délivré par chaque professeur, indiquant pour chaque élève le travail et l'assiduité pendant le trimestre précédent; le nombre des présences et celui des absences excusées ou non excusées.

Cours théorique de médecine légale. — M. BALTHAZARD,

agréé, a commencé le *Cours de médecine légale*, le lundi 5 Mars 1906, à 4 heures de l'après-midi (grand amphithéâtre de la Faculté), et le continuera les vendredis, mercredis et lundis suivants à la même heure.

Cours pratique de médecine légale. — Ce cours commencera à la Morgue, le mercredi 7 Mars 1906, à 2 heures de l'après-midi, et se continuera les vendredis, lundis et mercredis suivants à la même heure.

Les mercredis : M. le professeur BROUARDEL. Les vendredis : M. DESCOUT, chef du laboratoire de médecine légale. Les lundis : M. VIBERT, chef du laboratoire d'anatomie pathologique.

Conférences de médecine légale pratique. — M. THOINOT, agrégé, dirigera deux fois par semaine des conférences pratiques portant sur l'examen des blessés, des victimes d'accidents du travail, sur la rédaction des rapports médico-légaux, etc. Ces conférences auront lieu à l'hôpital Saint-Antoine les lundis et vendredis, à 9 h. 1/2 du matin, à partir du lundi 5 Mars 1906.

Conférences pratiques de physiologie, d'anatomie pathologique et de chimie appliquées à la toxicologie. — Ces conférences seront faites au laboratoire de toxicologie (casernes de la Cité, 2, quai du Marché-Neuf), et auront lieu, à dater du samedi 10 Mars 1906, les lundis, mercredis et vendredis.

Les jeudis, à 4 heures : M. DESCOUT. Les mardis, à 3 heures : M. VIBERT. Les samedis, à 3 heures : M. OGIER, docteur ès sciences, chef du laboratoire de chimie.

Cours clinique de psychiatrie. — M. le professeur JORFROY a commencé ce cours à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, le samedi 3 Mars 1906, à 10 heures du matin, et le continuera les mercredis et samedis suivants.

Cours théorique et pratique de psychiatrie médico-légale. — M. DUPRÉ, agrégé, continuera le cours théorique tous les jeudis, à 10 h. 1/4, à l'amphithéâtre de la clinique des maladies mentales à l'asile Sainte-Anne.

M. DUPRÉ, agrégé, a commencé le cours pratique le samedi 3 Mars 1906, à 3 heures, et le continuera les mardis et samedis suivants, à l'infirmerie spéciale, 3, quai de l'Horloge.

Examens de malades et rédactions d'observations ou de rapports. — MM. JUQUETIER et VURPAS, chefs de clinique des maladies mentales, dirigeront ces exercices pratiques, qui se font à la clinique des maladies mentales, à l'asile Sainte-Anne, les mardis et jeudis à 9 h. 1/4, et ont commencé le jeudi 1^{er} Mars.

Conditions d'admission. — Les docteurs en médecine français et étrangers, les étudiants en médecine français (titulaires de seize inscriptions) et étrangers sont admis à suivre les cours et conférences de l'Institut de médecine

SIROP LAXATIF VERNEUIL POUR BÉBÉS ET ENFANTS (MANNE CASSE TAMARIN)

Spécifique de la CONSTIPATION, Stimule la paresse des muscles intestinaux, Supprime la congestion du foie. — Précieux dans Coqueluche, Influenza, Grippe, Impétigo, Helminthiase, Etat convulsif. — Ne donne jamais de Nausées, Coliques, Entérites glaireuses, comme la plupart des autres purgatifs.

DOSES { De 2 mois à 4 ans : 1 cuill. à café ou à dessert par jour. De 4 ans à 12 ans : 1 cuill. à soupe par jour. Prix : 3 fr. le flacon de 30 doses dans toutes les pharmacies. (Goût excellent.) J. VERNEUIL, pharmacien, à Conflans-Sainte-Honorine (Seine-et-Oise).

ARTHROSISME — DIABÈTE — ANÉMIE



ALEXINE
(GRANULÉ)
Acide phosphorique
ENTIÈREMENT LIBRE
Biphosphate de Manganèse
Biphosphate de Fer
FORMULE ET PROCÉDÉ
DU LABORATOIRE JOULIE
DOSE : 1 à 2 bouchons-mesure, à chaque repas, dans de l'eau. — Enfants : Réduire de moitié.
J. CHATELAIN, Pharmacien de 1^{re} classe
Ancien Interne des Hôpitaux.
Usine et Depot : 15, r. de Paris, Puteaux, Seine
Toutes Pharm. Spécialité réglementée.

PHOSPHATURIE

NEURASTHÉNIE

ARTÉRIOSCLÉROSE — TUBERCULOSE

UN AVIS PRESSANT

Pour éviter des confusions regrettables LA SOCIÉTÉ DES EAUX DE CHATEL-GUYON TIENT À PRÉVENIR MM. LES MÉDECINS qu'elle n'a aucun lien avec les Pharmaciens de Châtel-Guyon et qu'aucun d'eux n'est ni son préparateur, ni son dépositaire, qu'elle est absolument étrangère à toutes les Pastilles laxatives dites de Châtel-Guyon (?); ET QUE SON SEUL PRODUIT LAXATIF CONSISTE EN SES COMPRIMÉS CHATEL-GUYON GUBLER (0 gr. 50 MgCl et NaOSO³) ET QUE SES PASTILLES DE CHATEL-GUYON GUBLER SONT UNIQUEMENT DIGESTIVES, ANTIACIDES et ANTIGAZEUSES.

50 0/0 aux médecins sur les produits Châtel-Guyon Gubler. (Échantillons gratuits.)

CHAMPAGNE



HEIDSIECK
Maison fondée en 1785
KUNKELMANN & C^o - Succ^{rs}
REIMS

Bière FANTA



SPÉCIALE POUR NOURRICES
6, Rue GUYOT
513 88 PARIS

Préservation contre la TUBERCULOSE et les autres Maladies respiratoires PAR LE
Sulfo-Rhinol de D'Fayès
Baume antibacillaire pour le Nez
Le tube : 1 fr. 50. Exiger la marque FOUQUET et C^o.

ETABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DEBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclaré d'Intérêt Public
Décret du 22 Août 1897.

légale et de psychiatrie après s'être inscrits au secrétariat de la Faculté (guichet n° 3), les mardis, jeudis et samedis, de midi à 3 heures. Les titres et diplômes, et de plus pour les étrangers l'acte de naissance, doivent être produits au moment de l'inscription.

Les droits à verser sont : 1 droit d'immatriculation : 20 francs; 1 droit de bibliothèque : 10 francs; 4 droits trimestriels de laboratoire à 75 francs, soit : 300 francs; 1 droit d'examen : 100 francs.

NOUVELLES

Paris et Départements.

Distinctions honorifiques. — OFFICIERS DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE. — MM. Audollent, Belin, Dubar, Dubreuil, Gourichon, Laskine, Legros, Letellier, Magnier, Parizot, Tessier, Zibelin, à Paris; Barthès, à Ivry-sur-Seine; Benech, à Nancy; Bierry, à Lons-le-Saunier; Bauteloup, à Orléansville (Alger); Coutances, à Montferand (Puy-de-Dôme); Delahaye, à Toulon; Hubert, à Cherbourg; Langliebert, à Neuilly-sur-Seine; Lelièvre, à la Loupe (Eure-et-Loir); Peyre, à Bordeaux; Prengreuber, à Palestro (Alger); Rigabert, à Marly-le-Roi (Seine-et-Oise).

OFFICIERS D'ACADÉMIE. — MM. Barrault, Bernard, Blandamour, Blondin, Cattier, Courtellier, Bommartin, Faucillon, Forestier, Jahan, Julhiet, Kieffer, Landais, Lehmann, Lévy-Bing, Pauly, Puech, M^{me} Ragu née Iscovesco, M^{lle} Roussel, Santa-Maria, Silva, Soulé, Tison, Vignat, Vilenski, Vimont, Weil, Wurtz, à Paris; Aubin, à Marais (Charente-Inférieure); Aulès, à Saillons (Drôme); Azalbert, à Caunes-Minervois (Aude); Castaneda de Campos, à Pontoise; Chandoye, à Tebessa; Clause, à Clermont-en-Argonne (Meuse); Calandre, à Egliseneuve-d'Entraigne (Puy-de-Dôme); Daniel, à Mila (Constantine); Daumy, à Saint-Eloy-les-Mines (Puy-de-Dôme); Denoix, à Narbonne; Dubarry, à Tarbes; Fraskin, à Argelès-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées); Galangau, à Cérbères (Pyrénées-Orientales); Géra, à Bordj-bou-Arréridj (Algérie); Gouez, à Plougastel-Daoulas (Finistère); Guiffault, à la Mothe-Saint-Héray (Deux-Sèvres); Guiol, à Hyères (Var); Hugues, aux Arcs (Var); Jourdan, à Thônes (Haute-Savoie); Lamand, à Haspres (Nord); Langier, à Bar-sur-Loup (Alpes-Maritimes); Laurent, à Vitrey (Haute-Saône); Léoncini, Lions, Malausséna, à Nice; Mallet, à Tournon (Seine-et-Marne); Marion, à Digne; Martial, à Paulhaquet (Haute-Loire); Maugard, à la Roche-sur-Yon; Meyer, à Nancy; Petit, à Montereau (Seine-et-Marne);

Picarel, à Villeneuve-les-Corbières (Aude); Pitti-Ferrandi, à Pietra-di-Verdi (Corse); Pothet, au Perreux (Seine); Rabuzon, à Romorantin; Raulet, à Aumale (Seine-Inférieure); Reymondon, à Chambéry; Robert, à Constantine; Roger, à Laurens (Hérault); Rousseau, à Brest; Rouvier, à Voiron (Isère); Roux, à Nice; Roux, à Marseille; Saramito, à Sospel (Alpes-Maritimes); Springer, à Alençon; Truffet, à Seyssel (Ain).

Service de santé de la marine. — M. le médecin principal Gorron, du port de Rochefort, est désigné pour aller servir au 1^{er} dépôt des équipages de la flotte à Cherbourg.

— Sont promus dans le corps de santé de la marine : Au grade de médecin de 1^{re} classe, MM. Le Coniac, Fourgous, médecins de 2^e classe.

Un monument à Mickulicz. — Les collègues, les amis et les élèves du regretté Mickulicz ont ouvert une souscription pour élever à Breslau un monument à l'illustre chirurgien, dont les travaux sont connus de tous et dont la personnalité était universellement sympathique. Cette souscription est internationale, et les personnes qui désireront y prendre part, sont priées d'adresser leur cotisation à la librairie Masson et C^{ie}, 120, boulevard Saint-Germain, Paris, jusqu'au 15 Avril prochain.

CONCOURS

Chirurgien des hôpitaux. — Sont désignés pour faire partie du jury du concours de chirurgien des hôpitaux, MM. Demoulin, Beurnier, qui ont accepté, et MM. Poirier, Thiéry, Broca, Jalaguier et Grancher, qui n'ont point encore fait connaître leur acceptation.

Médecins des hôpitaux. — LECTURE. *Symptomatologie.* — Séance du 2 Mars. — Ont obtenu : MM. Delamare, 8; Armand-Delille, 7; Babonneix, 8; Decloux, 8; Simon, 9; Castaigne, 10; Guillemot, 9; Lejonne, 7. — Absents : MM. Bergeron, Paris, Gastou.

Séance du 4 Mars. — Ont obtenu : MM. Lereboullet, 10; Ferrand, 8; Nobécourt, 8; Crozon, 7; Ravaut, 10; Comte, 10; Bensaude, 7; Deguy, 10. — Absents : Audistère, Ghika, Schœfer, Roux.

Séance du 5 Mars. — Ont obtenu : MM. Pagniez, 9; Camus, 7; Léri, 9; Clerc, 10; Balthazard, 8; Lortat-Jacob, 8; Grenet, 10; Lévi (Léopold), 8. — Absents : MM. Froin, Coyon, Sainton.

Anatomie pathologique. — Séance du 3 Mars. — Ont obtenu : MM. Balthazard, 9; Lortat-Jacob, 8; Grenet, 8;

Coyon, 7; Lévi (Léopold), 8; Nattan-Larrier, 8. — Absents : MM. Froin, Sainton.

Assistance médicale. — LECTURE DES COPIES. — Séance du 2 Mars. — Ont obtenu : MM. Bonhomme, 17; Poulain, 32; Blondin, 28; Reinburg, 22; Bourilhet, 22. — Absents : MM. Hazard, Wahler, Ball.

Séance du 3 Mars. — Ont obtenu : MM. Hahn, 22; Catz, 28; Petit, 20; Cauzard, 27; Piérat, 21. — Absent : M. Eltchaninoff.

ÉPREUVES CLINIQUES. — Séance du 5 Mars. — Ont obtenu : MM. Castex, 17; Blondin, 27; Barbier, 10.

Séance aujourd'hui 7 Mars, à 4 h. 1/2, à l'Hôtel-Dieu. Les candidats sont priés de s'abstenir de fréquenter les salles de l'Hôtel-Dieu en dehors des heures des séances.

Internat. — ORAL. — Séance du 3 Mars. — *Nerf phrénique. Colique de plomb.* — Ont obtenu : MM. Dehelly, 12; Le Moine, 17; Le Bras, 15; Lévy-Bruhl, 11; Hamel, 16; Perdoux, 9; Soubies, 8; Marquet, Le Mée, 18; Halphen, 14. — Absents : MM. Ramus, Héchemann.

RELEVÉ DES POINTS. — MM. Dehelly, 12 + 18 = 30; Le Moine, 17 + 18 = 35; Le Bras, 15 + 25 = 40; Lévy-Bruhl, 11 + 16 = 27; Hamel, 16 + 24 = 40; Perdoux, 9 + 16 = 25; Soubies 8 + 16 = 24; Marquet, 16; Le Mée, 18 + 24 = 42; Halphen, 14 + 25 = 39.

RENSEIGNEMENTS

Centre : A céder grande ville, clinique chirurgicale, prod. 20,000 fr. Seul dans rayon de 100 kil. Bonnes conditions et grandes facilités à internes. Pressé. S'adr. BOUGAULT, 45, boul. St-Michel, Paris.

Jeune médecin, ancien externe hôpit. de Paris, désire situation médicale ou administrative dans maison de santé ou établissement médical. S'adr. P. M., n° 238.

Postes médicaux. — Achat et vente, Remplacements. Rens^{is} grat. 12^e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

AVIS. — Il ne sera répondu qu'aux lettres contenant un timbre de 0 fr. 15.

OUATAPLASME DU D^r LANGLEBERT
Phlegmasies, Eczéma, Impétigo, Phlébites, Erysipèles, Brûlures

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARRETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

GOUTTE, GRAVELLE, RHUMATISME GOUTTEUX
LITHIASE URINAIRE * LITHIASE BILIAIRE
NÉVROSES ARTHRIQUES
ANTICALCULOSE
Produit exclusivement végétal (sans Colchique)
INNOCUITÉ ABSOLUE — EFFICACITÉ CERTAINE
DOSER : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour. — DÉPÔT G^{ral} : BARBIER, 1, Rue Michelet, PARIS et 1^{res} Pharmacies.

KÉPHIR SALMON Alimentation des Dyspeptiques et des Tuberculeux
KÉPHIR : N° I, Laxatif; N° II, Alimentaire; N° III, Constipant.
PULVO-KÉPHIR pour préparer soi-même le Kéfir lait diastase.
Prix de la boîte de 10 doses : 3 francs.
SOCIÉTÉ D'ALIMENTATION LACTÉE, 28, rue de Trévise (Télp. 149-78)
FOURNISSEUR DES HOPITAUX LIVRAISONS QUOTIDIENNES

SUPÉRIEURE aux IODURES et à toutes les PRÉPARATIONS IODÉES, avec TOUTES leurs INDICATIONS
IODIPINE à 10 % pour usage interne
7 gr. 50 équivalent à 1 gramme KI.
★ **SUPPRESSION de l'IODISME par l'IODIPINE** ★
IODIPINE à 25 % pour injections s. cut.
3 grammes équivalent à 1 gr. KI.
SYPHILIS TERTIAIRE
TABES — PARALYSIE GÉNÉRALE
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Arno, PARIS.

Capsules Molles d'IODIPINE-MERCK ABSORPTION et TOLÉRANCE FACILES de l'IODE
3 Capsules correspondent à 1 gr. KI.
Pharmacie du D^r BOUSQUET, 63, R. La Boétie, Paris.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIEVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES



ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Étranger, 26 fr.

ANTISEPTIQUE DÉSINFECTANT
LYSOL
ÉCHANTILLON GRATUIT
à MM. les Médecins qui en font la demande
à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU LYSOL
61, Boulevard Haussmann, Paris.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les VOMISSEMENTS en général; les VOMISSEMENTS de la GROSSESSE et de la MIGRAINE, et l'ÉTAT NAUSÉUX.
Dose : 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (Rue du Louvre), PARIS.

RHUMATISMES, NÉVRALGIES, GOUTTE
Traités avec Succès
PAR
L'ULMAROL L'ULMARÉINE
LINIMENT BAUME
du Docteur André GIGON
Préparés avec l'Ulmarène du D^r PAUL BOURCET, succédané Inodore du Salicylate de Méthyle, contenant 75 0/0 d'acide salicylique combiné.
Le Mode d'Emploi accompagne chaque Flacon. — Envoi d'Échantillons à MM. les Docteurs.
Dépôt : Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS.

Traitement simple et agréable. — 3 à 7 Pilules par jour suffisent.
KIPSOL prévient **CORYZA**
guérit le
CORYZA SIMPLE et CORYZA des IODURES. — ELANCARD, Paris.

